


## Коммерческое предложение на поставку жироуловителя под мойку «Термит»



**Жироуловитель «Термит» предназначен для эксплуатации в кафе, ресторанах, столовых, предприятиях общепита, для домашнего использования. Предохраняет трубопровод и канализацию от образования жировых отложений на стенках и соединениях.**

**Жироулавливатель** представляет собой цельнолитую пластиковую ёмкость, внутренний объём которой разделён на три камеры. Стоки с содержанием жира (и крупных частиц) самотёком направляются в среднюю камеру устройства, где жир всплывает на поверхность воды, а твёрдые вещества и отходы оседают на дно ёмкости.

- жиры и масла, как более лёгкие фракции, поднимаются вверх;
- твёрдые частицы оседают на дно;
- очищенная вода стекает в канализацию через выходное отверстие.

В результате вероятность засорения канализации многократно снижается. Жиры и осадок постепенно накапливаются внутри ёмкости, в связи с чем необходима периодическая чистка жироуловителя, которую без труда можно выполнять самостоятельно, удаляя скопившийся жир.

### Преимущества жироуловителей Термит:

- Собственное российское производство. Вы покупаете напрямую у производителя.
- Цельнолитая конструкция корпуса — всё работает и нечему ломаться!
- Сделан из полиэтилена, нетоксичного материала.
- Полная герметичность, гарантирующая отсутствие протечек и неприятных запахов
- Предельная простота установки, запуска и обслуживания.
- Высокая надёжность и долговечность как материалов, так и самой конструкции в целом.
- Долгий срок службы (не менее 50 лет), гарантия 2 года.



**Адрес:** Россия, Вологодская область,  
г. Череповец, ул. Олимпийская, 77.  
**Телефон:** 8 (905) 297-41-35  
**E-mail:** zakaz@biotermit.ru  
**Сайт:** www.biotermit.ru

## Жироулавливатель ТЕРМИТ 0,5-25

Наименование модели	«ТЕРМИТ 0,5-25»
Длина	450 мм
Ширина	350 мм
Высота	400 мм
Высота входного патрубка	240 мм
Высота выходного патрубка	220 мм
Диаметр подводящей трубы	50 мм
Диаметр отводящей трубы	50 мм
Производительность	0,5 м <sup>3</sup> /час
Пиковый сброс	25 л
Вес изделия	6 кг
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50763-95 и СНиП 2.04.01-85
Температура эксплуатации	от 1 °С до 80 °С
Гарантия	2 года

**Стоимость жироуловителя – 4500 руб.** (работаем без НДС)

Также есть модели других размеров:

**Жироуловитель 0,5-40 – 5400 руб.** (на 40 литров)

**Жироуловитель 1,0-60 – 6500 руб.** (на 60 литров)

**Жироуловитель 1,0-80 – 7500 руб.** (на 80 литров)


**Продукция сертифицирована.** В результате проверки — эффективность очистки воды жироуловителем «ТЕРМИТ» составила:

- эффективность очистки по взвешенным веществам составила — **98,06%**
- эффективность очистки по БПК составила — **93,7%**
- эффективность очистки по жирам составила — **86,7%**



Адрес: Россия, Вологодская область,  
г. Череповец, ул. Олимпийская, 77.  
Телефон: 8 (905) 297-41-35  
E-mail: [zakaz@biotermit.ru](mailto:zakaz@biotermit.ru)  
Сайт: [www.biotermit.ru](http://www.biotermit.ru)

## Принцип работы жируловителя:



**Доставка более, чем в 150 городов России всего за 400 р.**

Мы осуществляем доставку жируловителей по всей России. Отправляем товар из г. Череповца, Вологодской области.

Все жируловители в наличии. Отправляем в день заказа. Работаем с ТК «ПЭК» и «Деловые Линии». Стоимость доставки до Вашего города составляет **400 руб.** (ТК «ПЭК») или **580 руб.** («ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»).

Оплата производится по выставленному нами счёту на расчётный счёт организации. Или переводом по карте Сбербанк.

Также у нас действует акция **«уникальные условия доставки»**.  
Такого нет ни у кого! Подробности уточняйте по телефону: **8-905-297-41-35**

**При заказе от 5 шт. – доставка до Вашего города – бесплатно.**